

MERIX CABINET



A600型 引出しの高さ合計 480mm

A602-1	A603-1	A604-1	A605-1
240mm	160mm	80mm	80mm
240mm	160mm	120mm	100mm
		140mm	100mm
		140mm	100mm

A840型 引出しの高さ合計 720mm

A845-1	A846-1	A847-5	A848-1
80mm	80mm	80mm	80mm
100mm	100mm	100mm	100mm
180mm	120mm	100mm	80mm
	120mm	100mm	80mm
	120mm	100mm	80mm
	120mm	120mm	100mm
	180mm	120mm	100mm

A1100型 引出しの高さ合計 980mm

A1107-1	A1108-1	A1109-1	A1110-1
80mm	100mm	80mm	80mm
120mm	120mm	80mm	100mm
120mm	120mm	100mm	100mm
120mm	120mm	100mm	100mm
140mm	120mm	100mm	100mm
200mm	140mm	120mm	100mm
200mm	140mm	160mm	100mm

A1300型 引出しの高さ合計 1200mm

A1305-1	A1307-1	A1309-2	A1310-1
160mm	80mm	100mm	120mm
240mm	120mm	100mm	120mm
240mm	140mm	100mm	120mm
240mm	140mm	160mm	120mm
320mm	200mm	160mm	120mm
	200mm	160mm	120mm
	320mm	160mm	120mm

A1500型 引出しの高さ合計 1380mm

A1507-1	A1508-1	A1509-1
100mm	100mm	120mm
100mm	100mm	120mm
100mm	120mm	120mm
180mm	120mm	120mm
200mm	160mm	180mm
200mm	160mm	200mm
200mm	320mm	200mm
400mm	320mm	200mm

Aタイプ引出し寸法一覧

品番	高さ	有効寸法
HD-A80	80	60
HD-A100	100	80
HD-A120	120	100
HD-A140	140	120
HD-A160	160	140
HD-A180	180	160
HD-A200	200	180
HD-A240	240	220
HD-A280	280	260
HD-A320	320	300
HD-A360	360	340
HD-A400	400	380

引き出し内部は、大仕切・小仕切の
組み合わせにより、自由な区分けが可能！

M600型 引出しの高さ合計 480mm

M602-1	M603-1	M604-1	M605-1
240mm	160mm	80mm	80mm
240mm	160mm	120mm	100mm
		140mm	100mm
		140mm	100mm

M840型 引出しの高さ合計 720mm

M845-1	M846-1	M847-1	M848-1	M849-1
80mm	80mm	80mm	80mm	80mm
100mm	100mm	80mm	80mm	80mm
180mm	120mm	80mm	80mm	80mm
180mm	120mm	100mm	80mm	80mm
180mm	120mm	100mm	100mm	80mm
	180mm	120mm	100mm	80mm
		160mm	120mm	80mm


M1100型 引出しの高さ合計 980mm

M1106-1	M1108-4	M1109-2	M1110-1	M1111-1
160mm	80mm	100mm	80mm	80mm
160mm	100mm	100mm	100mm	80mm
160mm	100mm	100mm	100mm	80mm
160mm	100mm	100mm	100mm	80mm
160mm	120mm	100mm	100mm	80mm
160mm	120mm	100mm	100mm	80mm
160mm	140mm	120mm	100mm	100mm
180mm	140mm	120mm	100mm	100mm
	180mm	120mm	100mm	120mm

Mタイプ引出し寸法一覧

品番	高さ	有効寸法
HD-M80	80	60
HD-M100	100	80
HD-M120	120	100
HD-M140	140	120
HD-M160	160	140
HD-M180	180	160
HD-M200	200	180
HD-M240	240	220
HD-M280	280	260
HD-M320	320	300
HD-M360	360	340
HD-M400	400	380

JC160型



100mm
120mm
120mm
120mm
120mm
120mm
120mm
140mm

引出し品番	段数	高さ	収納有効高さ
# 100	1	65	80
# 120	5	80	100
# 140	2	80	120

大切なツーリングを整理・管理する鍵付、防塵（アクリル扉）付の安全タイプ。
外寸はHT3・HT4・HT5 全て共通



HT3-1500DX型

標準付属品	
回転トレイ	3段
1段のプシュ数	26個
ツール格納数	NT-30 : 72本



HT4-1500DX型

標準付属品	
回転トレイ	3段
1段のプシュ数	26個
ツール格納数	NT-40 : 72本



HT5-1500DX型

標準付属品	
回転トレイ	3段
1段のプシュ数	18個
ツール格納数	NT-50 : 54本



HT3-1500型

標準付属品	
引き出しトレイ	7段
1段のプシュ数	7個
ツール格納数	NT-30 : 49本



HT4-1500型

標準付属品	
引き出しトレイ	7段
1段のプシュ数	6個
ツール格納数	NT-40 : 42本




HT5-1500型

標準付属品	
引き出しトレイ	7段
1段のプシュ数	4個
ツール格納数	NT-50 : 28本

耐久性・収納性・安全性全ての機能に優れた作業台です。

WH-900-1D



作業台の特徴

- ① 耐荷重が1t
- ② キャビネットの引出しを使用
- ③ 引出しは3段まで選択可能

品番	引出しの段数
WH-900-00	引出しなしタイプ
WH-900-1D	1段タイプ（上写真）
WH-900-2D	2段タイプ
WH-900-3D	3段タイプ



サイドワゴンの特徴

- ① 事務所内の机の下に収納可能
- ② フラット仕様の天板なので軽作業にも使用可能
- ③ 下段の引出しはファイルやバインダーが収納可能

カラーバリエーション
グリーン・アイボリー・オレンジ

TK-1



120mm
120mm
120mm
120mm
120mm
120mm

TK-204



78mm
98mm
98mm
98mm

片面、両面、2面使用の多彩な機種。キャスター装備で移動もスムーズなワゴンタイプ。



HW-A1

	仕切		引出し高さ (有効寸法)
	大	小	
上段 (2段)	2	6	120 (105)
	2	6	120 (105)
中段	-	4	235 (175)
下段	-	2	235 (175)
キャスター	Ø 75mm		



HW-A4

	仕切		引出し高さ (有効寸法)
	大	小	
上段 (3段)	2	6	120 (105)
	2	6	120 (105)
	2	6	120 (105)
下段	-	2	235 (175)
キャスター	Ø 100mm		



HW-A5

	仕切		引出し高さ (有効寸法)
	大	小	
上段 (3段)	2	6	80 (55)
	2	6	80 (55)
	2	6	80 (55)
中段	2	6	120 (105)
下段	-	2	235 (175)
キャスター	Ø 100mm		



HW-M4

	仕切		引出し高さ (有効寸法)
	大	小	
上段 (3段)	2	6	120 (105)
	2	6	120 (105)
	2	6	120 (105)
下段	-	2	235 (175)
キャスター	Ø 75mm		



HW-M5

	仕切		引出し高さ (有効寸法)
	大	小	
上段 (3段)	2	6	80 (55)
	2	6	80 (55)
	2	6	80 (55)
中段	2	6	120 (105)
下段	-	2	235 (175)
キャスター	Ø 75mm		

ツールワゴンの特徴

粉体
塗装

天板

すべてプレス絞り物を使用。
強度および安全性を考慮した設計

ゴムマット

引出し

自由な仕切ができ、
収納物に適合した
能率良い部品管理。

引出しはすべてベア
リング付で軽くてス
ムーズな出し入れが
できます。

上段の引き出しは同時に
引き出せない安全機構装置付

前後両面引出し

中段は前後両側に引き
出せます。

固定皿

キャスター

堅牢かつスムーズで移動は自由
自在です(2輪ストッパー)。

鍵

下段は鍵付きなので大切な
備品の収納に使用できます。

高級粉体焼付塗装

業界唯一の高級粉体焼付塗装仕上げですので錆、キズに抜群に優れています。
標準色は落ち着いた「ハマグリーン」です。



HW-A4DB

	仕切		引出し高さ (有効寸法)
	大	小	
上段 (3段)	2	6	120 (105)
	2	6	120 (105)
	2	6	120 (105)
下段	-	2	235 (175)
キャスター	Ø 100mm		

HW-M4DB

	仕切		引出し高さ (有効寸法)
	大	小	
上段 (3段)	2	6	120 (105)
	2	6	120 (105)
	2	6	120 (105)
下段	-	2	235 (175)
キャスター	Ø 75mm		

図面立付ツールワゴンの特徴

- ① 使用時はラッチで簡単に図面立てを固定することができます
- ② 図面立ては鉄板を使用していますので、マグネットが使用できます
- ③ 図面立て下部には受けがありますのでペンやノートを置くことができます
- ④ 図面立てを使用しない時は背面に収納できます



ハンガーボード仕様



HW-PM

	仕切		引出し高さ (有効寸法)
	大	小	
上段	2	6	120 (105)
キャスター	Ø 75mm		


HW-PMの特徴

- ① 両サイドはハンガーボード仕様になっており、フックなどがかけられます
- ② シンプル仕様により、多方面の作業場に利用できます



HW-C4DBの特徴

- ① 図面立ては取り外しが可能です
- ② 図面立て下部には受けがありますのでペンやノートを置くことができます
- ③ 中段引き出しは前後にスライドできます



HW-C4DB

	仕切		引出し高さ (有効寸法)
	大	小	
中段	-	4	235 (175)
キャスター	Ø 100mm		

■ 架台(メリックスキャビネット用)

架台が奥に向かって傾斜していますので
引手を話せば引出しが自然に閉まります。



標準は前100mm、後90mmですが、前後共に
100mmにフラットタイプも対応可能です。

適用機種	
K-A	A600シリーズ
	A840シリーズ
	A1100シリーズ
	A1300シリーズ
	A1500シリーズ
	HT-1500シリーズ
K-M	HT-1500DXシリーズ
	M600シリーズ
	M840シリーズ
	M1100シリーズ

■ キャスター台(メリックスキャビネット用)

軽くて自在に移動できるキャスター付
キャスターφ150を4輪搭載(自在ストッパー付2輪、固定2輪)。



適用機種	
C-A	A600シリーズ
	A840シリーズ
	A1100シリーズ
	A1300シリーズ
	A1500シリーズ
	HT-1500シリーズ
C-M	HT-1500DXシリーズ
	M600シリーズ
	M840シリーズ
	M1100シリーズ


■ パーテーション・デバイダー

引出しの内側面にあるピッチ幅に合わせ、パーテーションとデバイダーを組み合わせることで
お客様専用の引出しにカスタマイズできます。

①お客様のキャビネットタイプは？
Aタイプ / Mタイプ

②カスタマイズしたい引出しの高さに
合わせてパーテーションを選ぶ

③デバイダーを選ぶ
パーテーションと同様に引出し高さからデバイダー
高さを決定する
パーテーションのピッチ幅に合わせ最小77mmから
最大563mmまでの間で幅を選ぶ



引出し高さ(mm)	適用するパーテーション品番	
	Aタイプ	Mタイプ
80	P-A50	P-M50
100	P-A70	P-M70
120	P-A90	P-M90
140		
160	P-A130	P-M130
180		
200	P-A170	P-M170
240		
280	P-A240	P-M240
320		
360	P-A320	P-M320
400		

引出し高さ(mm)	品番	デバイダー 高さH(mm)	デバイダーの幅	
			ピッチ数	W(mm)
80	D-50	50	3P	77
100	D-70	65	4P	104
120	D-90	80	5P	131
140			6P	158
160	D-130	120	7P	185
180			8P	212
200	D-170	160	9P	239
240			10P	266
280	D-240	240	11P	293
320			12P	320
360	D-320	320	15P	401
400			18P	482
			21P	563


特長その①
錆・キズに強い粉体塗装



特長その③
100kgまで耐える安全荷重




特長その④
地震にも安心ロック機構



特長その⑤
隅々まで全開、軽～い出し入れ
ダブルサスペンション

特長その⑥
パーテーション、デバイダーは標準装備に加え、お客様の
ニーズに合わせて仕切ることが可能です。
パーテーションは有効寸法をフル活用出来ます(特許取得)。



標準装備：引出し1段につき
・大仕切板(パーテーション)2本
・小仕切板(デバイダー)6枚
※組合せについては左の図をご参照ください

パーテーション

デバイダー

特長その②
引き出しの組合せ自由

Aタイプ・Mタイプいずれも12種類



キャビネットシリーズ

A1500型



ツールワゴンシリーズ

HW-A1



ワークテーブルシリーズ

WH-900-1D



LEDシリーズ

ハマービーム
(角度調節機能付LED照明器具)

3連式



4連式



1灯式屋外灯



てるてるくん
(LED防犯灯)

20VA型

10VA型



サイネージシリーズ

設置場所のイメージを考慮した設計でオーダーメイドも可能です。
屋外対応の防滴仕様なども作成できます。



マジックフレックス - MagixFlex -


曲がるゴムシート基板にRGBフルカラーLEDが載っているので、曲線を描いたサイネージを実現することができます。
表示範囲はタイルの貼り合わせで行うため、通常のサイネージの画角に囚われない表現が可能です。



MagixFlex P4 1 Piece Spec
256mm × 192mm
64dots × 48dots
RGB Full Color



- ・鉄道訓練用シミュレータ
- ・ディッカーサイネージ
- ・展示会ブースなど



導入事例

- ・大型商業施設
- ・公共機関サイン・案内表示版
- ・空港内商用施設





濱田プレス工藝株式会社

本 社 工 場 大阪府東大阪市御幸町2番8号
 〒579-8057 TEL:072-981-5052 / FAX:072-982-0232
京 都 工 場 京都府綴喜郡宇治田原町岩山釜井谷21-31
 〒610-0261 TEL:0774-88-6666 / FAX:0774-88-6366
R&D CUBIC KYOTO 京都府綴喜郡宇治田原町立川塩ヶ谷32
 〒610-0231 TEL:0774-88-5558 / FAX:0774-88-5557
名 張 工 場 三重県名張市西田原字大野田413
 〒518-0609 TEL:0595-65-8899 / FAX:0595-65-8886
東 京 営 業 所 東京都中央区銀座7-12-4 友野本社ビル11F
 〒104-0061 TEL:03-5801-5980 / FAX:03-5801-5981
名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-13 リブラ丸の内10-1F東
 〒460-0002 TEL:052-222-0568 / FAX:052-222-0575

*このカタログに掲載した商品は、改良のため予告なしに内容を変更することがあります。
 *色については印刷物のため、多少実物の色と異なる場合があります。

販売店

P
W
M
HAPPY MIND DEVICE